

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

"Байконурский индустриальный техникум"

(полное наименование работодателя)

468320. г. Байконур, ул. Гагарина, д. 7

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9901002786

(ИНН работодателя)

1029900508406

(ОГРН работодателя)

80.22.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Таблица 1

Количество и распределение рабочих мест по классам условий труда

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	42	42	0	42	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	42	42	0	42	0	0	0	0	0
из них женщин	32	32	0	32	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор
НОЧУ ДПО «Эко-сфера»



О.Ю.Марюха

Таблица 2

Сведения о вредных и (или) опасных производственных факторах с указанием класса (подкласса) условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт.уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия
1	Директор, кабинет № 201				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (Работа с документами) Освещенность рабочей поверхности, лк		460	300	2	100 %
2	Заместитель директора по УПР, кабинет № 222				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (Работа с документами) Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	100 %
3	Заместитель директора по УВР, кабинет № 209				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (Работа с документами) Освещенность рабочей поверхности, лк		380	300	2	100 %
4	Заместитель директора по АХЧ, кабинет № 203				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (Работа с документами) Освещенность рабочей поверхности, лк		418	300	2	100 %
5	Главный бухгалтер				2	
	Шум	27.11.2014			2	
	Эквивалентный уровень звука, дБА Световая среда	27.11.2014	42	80	2	100 %
6	Кабинет (Работа за ПК) Освещенность рабочей поверхности, лк		365	300-500	2	100 %
	Методист, кабинет № 222				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (Работа с документами) Освещенность рабочей поверхности, лк		450	300	2	100 %

7	Преподаватель, кабинет кулинарии № 221				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (середина доски)					60 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		580	500	2	
	Кабинет (рабочий стол)					40 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		430	300	2	
8	Преподаватель, спортивный зал № 109					
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (Спортивный зал)					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		320	200	2	
9	Преподаватель, кабинет сварщиков № 110				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (середина доски)					60 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		610	500	2	
	Кабинет (рабочий стол)					40 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		520	300	2	
10	Преподаватель, кабинет оборудования № 205				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (середина доски)					60 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		540	500	2	
	Кабинет (рабочий стол)					40 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		460	300	2	
11	Преподаватель, кабинет автомехаников № 210				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (середина доски)					60 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		560	500	2	
	Кабинет (рабочий стол)					40 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		430	300	2	
12	Преподаватель, кабинет информатики № 211				2	

	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (середина доски)					60 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		440	500	2	
	Кабинет (рабочий стол)					40 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		400	300	2	
13	Преподаватель, кабинет товароведения № 216				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (середина доски)					60 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		520	500	2	
	Кабинет (рабочий стол)					40 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		470	300	2	
14	Старший мастер, кабинет № 220				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (Работа с документами)					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		450	300	2	
15	Мастер производственного обучения, кабинет № 108				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (середина доски)					60 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		570	500	2	
	Кабинет (рабочий стол)					40 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		510	300	2	
16	Мастер производственного обучения, кабинет № 110				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (середина доски)					60 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		620	500	2	
	Кабинет (рабочий стол)					40 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		540	300	2	
17	Мастер производственного обучения, кабинет № 112				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (середина доски)					60 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		530	500	2	

	Кабинет (рабочий стол)					40 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		420	300	2	
18	Мастер производственного обучения, кабинет № 213				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (середина доски)					60 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		550	500	2	
	Кабинет (рабочий стол)					40 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		500	300	2	
19А	Бухгалтер, кабинет № 206				2	
	Шум	27.11.2014			2	
	Эквивалентный уровень звука, дБА		39	80	2	100 %
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (Работа за ПК)					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		410	300-500	2	
20А(19А)	Бухгалтер, кабинет № 206				2	
	Шум	27.11.2014			2	
	Эквивалентный уровень звука, дБА		39	80	2	100 %
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (Работа за ПК)					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		410	300-500	2	
21	Кассир, кабинет № 207				2	
	Шум	27.11.2014			2	
	Эквивалентный уровень звука, дБА		43	80	2	100 %
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (Работа за ПК)					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		410	300-500	2	
22	Библиотекарь, кабинет № 114				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (Работа с документами)					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		520	300	2	
23	Медицинская сестра, кабинет № 217				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (Работа с документами)					100 %

	Освещенность рабочей поверхности, лк		418	300	2	
24	Лаборант, кабинет № 213				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет (Работа с документами)					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		440	300	2	
25	Водитель				2	
	Микроклимат	27.11.2014				
	Автомобиль				2	70%
	Температура воздуха, °С		20.4	20.0-25.0	2	
	Скорость движения воздуха, м/с		0.02	≤0.1	1	
	Влажность воздуха, %		32	15-75	2	
	Кабинет № 101				2	30%
	Температура воздуха, °С		20.4	20.0-25.0	1	
	Скорость движения воздуха, м/с		0.02	≤0.1	1	
	Влажность воздуха, %		32	15-75	2	
	Световая среда	27.11.2014				
	Автомобиль					70%
	Освещенность рабочей поверхности, лк		35	10	2	
	Кабинет № 101					30%
	Освещенность рабочей поверхности, лк		250	75	2	
	Шум	27.11.2014			2	
	Эквивалентный уровень звука, дБА		42	80	2	100 %
	Вибрация (лок)	27.11.2014			2	
	Эквивалентный скорректированный уровень:					
	ОСЬ X		56	126	2	100 %
	ОСЬ Y		53	126	2	100 %
	ОСЬ Z		55	126	2	100 %
	Вибрация (общ)	27.11.2014			2	
	Эквивалентный скорректированный уровень:					
	ОСЬ X		52	112	2	100 %
	ОСЬ Y		49	112	2	100 %
	ОСЬ Z		51	115	2	100 %
26	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования					

	Шум	27.11.2014			2	
	Эквивалентный уровень звука, дБА		54	80	2	100 %
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет № 104					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		430	300	2	
	Вибрация (лок)	27.11.2014			2	
	Эквивалентный скорректированный уровень:					
	ОСЬ X		66	126	2	100 %
	ОСЬ Y		68	126	2	100 %
	ОСЬ Z		55	126	2	100 %
27	Слесарь-сантехник					
	Шум	27.11.2014			2	
	Эквивалентный уровень звука, дБА		62	80	2	100 %
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинеты					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		415	300	2	
	Вибрация (лок)	27.11.2014			2	
	Эквивалентный скорректированный уровень:					
	ОСЬ X		60	126	2	100 %
	ОСЬ Y		57	126	2	100 %
	ОСЬ Z		55	126	2	100 %
28	Плотник, кабинет № 104					
	Шум	27.11.2014			2	
	Эквивалентный уровень звука, дБА		60	80	2	100 %
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет № 104					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		435	300	2	
	Вибрация (лок)	27.11.2014			2	
	Эквивалентный скорректированный уровень:					
	ОСЬ X		57	126	2	100 %
	ОСЬ Y		62	126	2	100 %
	ОСЬ Z		68	126	2	100 %
29А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий				2	

	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинеты					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		360	300	2	
30А(29А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинеты					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		360	300	2	
31	Кладовщик, кабинет № 214				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинет № 214					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		455	300	2	
32А	Уборщик служебных помещений				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинеты					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		418	300	2	
33А(32А)	Уборщик служебных помещений				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинеты					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		418	300	2	
34А(32А)	Уборщик служебных помещений				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинеты					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		418	300	2	
35А(32А)	Уборщик служебных помещений				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинеты					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		418	300	2	
36А	Сторож					
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Здание и территория					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		380	300	2	
37А(36А)	Сторож					
	Световая среда	27.11.2014			2	

	Здание и территория					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		380	300	2	
38А	Уборщик производственных помещений				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинеты					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		355	300	2	
39А(38А)	Уборщик производственных помещений				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинеты					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		355	300	2	
40А(38А)	Уборщик производственных помещений				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Кабинеты					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		355	300	2	
42	Гардеробщик				2	
	Световая среда	27.11.2014			2	
	Гардеробная					100 %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		600	300	2	

Директор
НОЧУ ДПО «Эко-сфера»



О.Ю.Марюха